





QSW-1105-5T	
Tipo de administración	No gestionables
Número de puertos	5
2.5GbE (RJ45)	5
Descripción de alimentación eléctrica	Adaptador
Consumo energético máx.	12 W
Tipo de alimentación de entrada	CC
Rango de voltaje de entrada	12 V
Tabla de direcciones MAC	16 K
Rendimiento sin bloqueo total	12,5Gbps
Capacidad de conmutación	25Gbps
Ventilador	Sin ventilador
Sin ventilador	Yes
Estándares compatibles	IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-T IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3bz 2.5GBase-T IEEE 802.3x Control de flujo full-duplex
Factor de forma	Escritorio
Indicadores LED	Por puerto: Velocidad/Enlace/Actividad LED de bucle: Bucle por sistema Alimentación/Estado
Indicadores LED Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad)	LED de bucle: Bucle



Temperatura operativa	0 - 40°C (de 32 °F a 104 °F)
Humedad relativa	De 10 % a 90 % (sin condensación)
Certificaciones	FCC, CE, BSMI, VCCI, LVD,CCC,KCC,ASNZ
Cumplimiento electromagnético	Class B
Jumbo Frames	9k
Garantía	2 años

Nota: Utilice sólo módulos de memoria QNAP para mantener el rendimiento y la estabilidad del sistema. Para dispositivos NAS con más de una ranura de memoria, utilice módulos QNAP con especificaciones idénticas y consulte el manual de usuario de hardware para instalar módulos de memoria QNAP compatibles.

Advertencia: Usar módulos no compatibles puede degradar el rendimiento, provocar errores o impedir el arranque del sistema operativo.

QNAP se reserva el derecho de sustituir piezas parciales o accesorios si las piezas originales ya no está disponibles en los fabricantes/proveedores. Cualquier reemplazo será totalmente probado y verificado para cumplir con las estrictas directrices de compatibilidad y estabilidad, y garantizará un rendimiento idéntico al de la pieza original.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Las imágenes de producto son para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real Debido a diferencias en los monitores, los colores de los productos también pueden parecer distintos de los que se muestra en el sitio.

Los diseños y las especificaciones están sujetos a modificaciones sin previo aviso.